



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº: 2426-CPR-306

1. Nombre y código de identificación:

BOSTI EI60

2. Nombre y dirección del fabricante:

APLICACIONES BOSTI, S.L.U.

Camino Villoria S/N
37320 Villar de Gallimazo (Salamanca)
ESPAÑA

3. Uso Previsto:

Puerta peatonal, exterior e industrial, comercial o de garaje con compartimentación contra incendios y/o humo.

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema 1 (Según prestaciones declaradas)

5. Organismo Notificado:

CERTIBERIA EUROPE SOLUTIONS., nº NB 2426

Sistema 1

(EN 16034:2014 y EN 14351-1:2006+A2:2016)

Certificado de Constancia de las prestaciones de fecha 13/11/2023^(*)

^(*) Fecha primera emisión 27/02/2023

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia al Fuego: (para usos de compartimentación contra incendios) <ul style="list-style-type: none">• E• EI₁• EI₂• EW	60*	EN 16034:2014
Control de Humo:	NPD	
Capacidad de Liberación:	NPD	
Cierre Automático:	NPD	
Durabilidad de la Capacidad de Liberación:	NPD	
Durabilidad del Cierre Automático: <ul style="list-style-type: none">• Contra la degradación• Contra el envejecimiento	NPD NPD	

* Resultado válido exclusivamente para puertas con apertura hacia el interior del fuego. (Bisagras expuestas al fuego)

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Estanquidad al agua:	NPD	EN 14351-1:2006 + A2:2016
Sustancias peligrosas:	NPD	
Resistencia a la carga de viento:	NPD	
Resistencia a impactos:	NPD	
Capacidad para soportar cargas los dispositivos de seguridad:	NPD	
Altura	$H \leq 2110$ mm	
Capacidad de desbloqueo	NPD	
Prestaciones acústicas	NPD	
Transmitancia térmica	NPD	
Propiedades de radiación	NPD	
Permeabilidad al aire	NPD	

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- Las prestaciones declaradas de puertas interiores están certificadas bajo una marca voluntaria de APLICACIONES BOSTI, S.L.U., no sobre norma de producto armonizada.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre de APLICACIONES BOSTI, S.L.U. por:

D. Gerente

Fecha:

Camino Villoria S/N 37320 Villar de Gallimazo (Salamanca) ESPAÑA
T. (+34) 923552089



DECLARATION OF CONFORMITY OF PERFORMANCE

Nº: 2426-CPR-306

1. **Unique identification code of the product-type:**

BOSTI EI60

2. **Name and address of the manufacturer:**

AS APLICACIONES BOSTI, S.L.U.

Camino Villoria S/N

37320 Villar de Gallimazo (Salamanca)

ESPAÑA

3. **Intended use:**

Pedestrian doorset external and industrial, commercial or garage with fire resisting and/or smoke control.

4. **Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:**

Systems 1 (according to declared performance)

5. **Designated body:**

CERTIBERIA EUROPE SOLUTIONS., nº NB 2426

Sistema 1 (EN 16034:2014 y EN 14351-1:2006+A2:2016)

Certificate of Constancy of Performance for CE Conformity date 2023/11/13^(*)

^(*) Date of first issue 2023/02/27

6. **Performance declared:**

Essential requirements	Performance	Harmonized technical specification
Resistance to fire: (for fire compartmentation uses) <ul style="list-style-type: none">EEI₁EI₂EW	60*	EN 16034:2014
Smoke control:	NPD	
Ability to release:	NPD	
Self-closing:	C	
Durability of ability to release:	NPD	
Durability of self-closing: <ul style="list-style-type: none">Against degradationAgainst ageing	NPD 5	

* Result valid exclusively for doors opening towards the inside of the fire. (Hinges exposed to fire)

Essential requirements	Performance	Harmonized technical specification
Watertightness:	NPD	EN 14351-1:2006 + A2:2016
Dangerous substances:	NPD	
Resistance to wind load:	NPD	
Resistance to snow and permanent load:	NPD	
Impact resistance	NPD	
Load bearing capacity of safety devices:	NPD	
Height	$H \leq 2110 \text{ mm}$	
Ability to release:	NPD	
Acoustic performances	NPD	
Thermal transmittance	NPD	
Radiation properties	NPD	

- The performances of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.
- This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 2.
- Signed for and on behalf of APLICACIONES BOSTI, S.L.U., S.L. by:

D.Head Manager

Date of issue:

Camino Villoria S/N 37320 Villar de Gallimazo (Salamanca) ESPAÑA
T. (+34) 923552089